

DECORA PINTANDO Y DEJA TU CASA COMO SIEMPRE SOÑASTE

GUÍA 2014/2015



PIEZA Y FACHADA BIO TECH

Anti hongos, bacterias y algas.



ceresita.com

LÁTEX EXTRACUBRIENTE

Alto poder cubritivo.



sipa.cl

VITROLUX 63

Vitrificante para pisos de madera.



chilcorrofin.cl

ESMALTE SINTÉTICO

Alta protección y duración.



soquina.cl

EXTERIOR

Decoración y protección

7750W
Beach Basket

7692W
Escarole


7976N
Planetary Plume



CLIMAS HÚMEDOS



Para climas húmedos recomendamos usar Pieza & Fachada Bio Tech o Fachada Hidrorrepelente.



FACHADAS CON TEXTURAS



Para lograr una excelente terminación en la textura de tu casa, prefiere Sipalina G1.



ZONA CENTRO NORTE

Si tu casa está expuesta permanentemente a mucho sol y humedad nocturna, usa:



Pieza & Fachada Bio Tech. Terminación satinada



Látex Extracubriente. Terminación mate



ESMALTE AL AGUA PAJARITO

Gran resistencia en interiores y exteriores

Excelente nivelación y rendimiento, no salpica gracias a aditivos especiales.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



SIPALINA G1

Textura decorativa para interior y exterior

Revestimiento texturado para obtener una terminación rugosa en grano medio (G25). Altamente decorativa y enmascaradora de defectos superficiales.



COLORES



USOS



SECADO



X BALDE DE 14 KG



LÁTEX HABITACIONAL

Con Acriluretano, que disminuye las salpicaduras durante la aplicación.

El látex de mayor poder cubridor, no salpica, es altamente rendidor y deja una suave terminación mate.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTIHONGOS



SIPALINA HIDORRREPELENTE

Repele el agua y humedad

Pasta de terminación texturada para decoración o disminución de defectos e imperfecciones en los muros de concreto y fibrocemento. Especial para decorar.



COLORES



USOS



SECADO



X BALDE DE 30 KG

DESTACAMOS



DECO FRENTES

Mayor resistencia a todo tipo de climas

Antialgas. Contiene biocidas con resistencia a lluvias, humedad y calor. Resistencia y durabilidad en exteriores, poder cubridor y poder de retención.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTIHONGOS



ESMALTE AL AGUA CONSTRUCTOR

Cubre y resiste más

Buen poder cubridor y buena resistencia en interiores y exteriores, en especial superficies expuestas a la intemperie. Buena limpiabilidad. Terminación mate.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTIHONGOS



FACHADA

Hidrorrepelente

Esmalte al Agua de gran resistencia en exteriores, especialmente expuestos a la intemperie agresiva y en climas lluviosos. Larga duración.



COLORES



USOS



SECADO



X GALÓN X MANO



LÁTEX EXTRACUBRIENTE

El látex de los que saben de pinturas

Alto poder cubritivo, fácil aplicación, elegante terminación mate. Alto rendimiento.



COLORES



USOS



SECADO



X GALÓN X MANO



LÁTEX PAJARITO

Excelente poder cubridor

Recomendado para cielos y muros exteriores e interiores. Fácil brochabilidad, gran durabilidad y rendimiento.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTIHONGOS

INTERIOR

Decoración y lavabilidad

7782W
Peach Beige

7216N
Brite Lime




DECORACIÓN Y LAVABILIDAD

Si además de decorar tus muros quieres protegerlos de manchas y suciedad, píntalos con Esmalte al Agua, ya que al ser altamente lavable facilita su cuidado y limpieza, además de prolongar su aspecto de recién pintado por mucho más tiempo. Si tu intención es sólo decorar, pinta con Latex.



CIELOS SIN MANCHAS DE HUMEDAD

En el interior de tu casa, las manchas formadas por las goteras, el smog doméstico, y el calor de las ampolletas, se pueden tapar con óleo opaco.



ELECCIÓN DE COLORES

En cuanto a los colores, el mensaje de ellos es importante, por cuanto los hay para dormir, jugar, comer, estudiar, y conversar. También la luminosidad de ellos es importante en espacios pequeños y con poca luz. Consulta con nuestra decoradora en www.ceresita.com



PASTA PARA MUROS

Para alisar superficies estucadas interiores

Se aplica sobre superficies estucadas, Yeso y Yeso-Cartón para obtener terminaciones lisas antes de aplicar látex y esmaltes al agua.



COLOR



USOS



SECADO FINAL



X KILO



ÓLEO OPACO PAJARITO

Cubre manchas de humedad

Recomendado para cielos y muros interiores.
Gran durabilidad y rendimiento.



COLORES



USOS



SECADO TACTO



RENDIMIENTO



DECO AMBIENTES

Espacios como nuevos por más tiempo

Ultra esmalte al agua Premium que cuida tu decoración gracias a su atributo Ultra Lavable. Máximo poder cubridor. No salpica. Muy bajo olor.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTIHONGOS



ESMALTE AL AGUA SATINADO

Gran lavabilidad y bajo olor

Pintura de gran poder cubridor, secado rápido, bajo olor y resistente a la humedad. Alta retención del color.
Terminación satinada.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

DESTACAMOS



PIEZA Y FACHADA BIO TECH

Anti hongos, bacterias y algas, 100% lavable

Primera y única pintura decorativa en Chile anti bacterias, anti hongos y anti algas. Bajo olor. Terminación Satinada.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

COV: Producto bajo en emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, Norma Europea.



LÁTEX EXPERTO

Excelente poder cubridor

Recomendado para cielos y muros exteriores e interiores. Fácil brochabilidad, gran durabilidad y rendimiento.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTIHONGOS



ESMALTE AL AGUA PAJARITO

Bajo olor y no salpica

Pintura de gran poder cubridor, secado rápido y resistente a la humedad. Alta retención del color.
Terminación satinada.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ESMALTE AL AGUA

Súper desmanchable, semibrillo

Pintura decorativa, para pintar sobre muros, concreto y superficies empastadas o selladas con Fijador Sellante.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



PASTA MURO PM-15

Alisa superficies estucadas interiores a un precio conveniente

Se aplica sobre superficies estucadas, Yeso y Yeso-Cartón para obtener terminaciones lisas antes de aplicar látex y esmaltes al agua.



COLOR



USOS



SECADO FINAL



X KILO

BAÑO Y COCINA

8186N
Scrubgum Green

8180W
Almond White

8212W
Millet

7671W
Boc Choy

BAÑOS Y COCINAS

En baños y cocinas, Pieza & Fachada Bio Tech, además de tener buena resistencia en espacios húmedos, evita la formación de hongos, que no solo afean, sino que pueden causar daños a la salud.

DESTACAMOS



ESMALTE CERELUXE

Gran lavabilidad y alto brillo

Pintura de gran poder cubridor y resistente a la humedad. Alta retención del color. Terminación brillante lavable.



COLORES



INT
EXT



6 hrs.
SECADO



40±5
m²
RENDIMIENTO



PIEZA & FACHADA BIO TECH

Anti hongos, bacterias y algas
100% lavable

Primera y única pintura decorativa en Chile anti bacterias, anti hongos y anti algas. Bajo olor.



COLORES



INT
EXT



6 hrs.
SECADO



40±5
m²
RENDIMIENTO

COV: Producto bajo en emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, Norma Europea.



ESMALTE SINTÉTICO PAJARITO

Gran lavabilidad y bajo olor

Pintura de gran poder cubridor y resistente a la humedad. Terminación brillante.



COLORES



INT
EXT



6 hrs.
SECADO



40±5
m²
RENDIMIENTO



ESMALTE SINTÉTICO

Gran lavabilidad y bajo olor

Pintura de gran poder cubridor, y resistente a la humedad. Alta retención del color. Terminación brillante. Lavable.



COLORES



INT
EXT



6 hrs.
SECADO



40±5
m²
RENDIMIENTO

VITRIFICADORES PARA PISOS

¿POR QUÉ VITRIFICAR EL PISO DE MADERA?

El vitrificado en los pisos de madera, les da una terminación brillante, fáciles de limpiar y no necesitan encerarse.



VITROLUX 60

Barniz alto brillo

Para maderas en interior y exterior, secado rápido, resistente a la humedad. Terminación brillante.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



VITROLUX 63

Vitrificante para pisos de madera

Vitrificante en base a poliuretano modificado para pisos de madera en 2 terminaciones brillante o semibrillo. Alta flexibilidad, dureza y extraordinaria resistencia al desgaste y alto tráfico.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



VITRIFICANTE SIPA

Vitrificador para pisos de madera

Vitrificante de un componente para interior. Terminación brillante, secado ultra rápido, transparente, alta resistencia al derrame.



USOS



SECADO TACTO



RENDIMIENTO



VITROSTONE

Vitrificante para piedra pizarra

Disponible en 2 terminaciones: brillante y semi brillo. Posee características antiabrasivas y antipolvo, lo cual facilita el aseo y la no retención de polvo.



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

DESTACAMOS

METALES Y TECHOS

MÁS VIDA A LOS METALES

Para proteger y aumentar la vida de las estructuras metálicas, aplique siempre anticorrosivos de base. Posteriormente para dar color y hermosear, pinte con Esmalte Sintético u Oleo Brillante.



DESTACAMOS



ANTICORROSIVO

Anticorrosivo de uso general

Protege las estructuras metálicas contra la humedad y oxidación. Alta duración.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

DESTACAMOS



CHILCO 46

Directo sobre el óxido bien adherido

Único anticorrosivo de terminación. Estabilizador del óxido para fierros. Humecta los óxidos bases y los incorpora a la película de pintura, transformándolos en magnetita estable, deteniendo así el proceso corrosivo.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



MULTITECHO

Máxima resistencia y protección en todo clima

Pintura de gran flexibilidad, especial para proteger techos de fibrocemento y de zinc. Acabado satinado de gran duración.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ANTICORROSIVO

Protección para metales

Protege estructuras metálicas de los efectos de la corrosión. Gran efectividad y durabilidad. Alta resistencia a la humedad y a la oxidación.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



ACRIZINC

Único con 1.500 colores

Para pintar techos, canaletas y bajadas de agua de fibrocemento, zinc y PVC. Adhiere sobre poliestireno expandido. Secado rápido, excelente poder cubridor.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

PISCINAS Y PROTECCIÓN

PISCINAS

Además de hermosarlas, las pinturas cuidan los estucos de los sanitizantes del agua.

IMPERMEABILIZANTES

Ellos protegen las fachadas de la humedad de la lluvia y del riego del jardín.

DESTACAMOS



CHILCOMORTERO

Mezcla flexible y pintable

Mezcla flexible cementicia para reparar cualquier tipo de piscina. Repara grietas, microfisuras, defectos y desniveles.



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



PLASTI PISCINA

Poros abierto

Pintura formulada para ser permeable al vapor, pero impermeable al agua, es compatible con todo tipo de pinturas antiguas de piscinas que estén bien adheridas (excepto epóxicas).



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



FIBROMAD

Pintura para fibrocemento y ladrillo

Especialmente recomendado para proteger siding de fibrocemento y ladrillos en exteriores, dejando una película semibrillante AUTO-LIMPIANTE. Alta resistencia al agua y a las superficies alcalinas. Deja el fibrocemento como si fuera madera.



14 COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



PINTURA PARA PISCINA

Secado rápido

Para piscinas nuevas y usadas.
Vea Manual de Pintura y Cuidados de Piscinas en www.sipa.cl



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



PLASTIKOTE 33

Pintura súper premium para repintar piscinas

Para repintado de piscinas de hormigón, excepto que hayan sido pintadas con pinturas epóxicas. Terminación suave. Impermeabilidad selectiva.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



PLASTIKOTE 15

Barniz impermeabilizante

Fungicida, semibrillante, base agua. Especialmente formulado para impermeabilizar y proteger ladrillos a la vista, estucos, muros de concreto en exteriores. Bajo COV.



2 COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

BARNICES

¿BARNIZ CON TINTE O NATURAL?

Al barnizar maderas expuestas al exterior, se debe utilizar un barniz con tinte, para una mayor protección contra los rayos UV.

Para interiores los barnices sin tinte son una buena alternativa de protección, si se quiere mantener el color natural de las maderas.

El barniz forma una película sobre las maderas.



BARNIZ MARINO CON TINTE

Barniz con terminación brillante

Protege maderas interiores y exteriores de la intemperie y de la luz solar. La madera barnizada presenta una gran resistencia a las aguas de lluvia.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



VITROLUX 60

Barniz protector para maderas

Barniz de poliuretano protector de maderas interiores y exteriores de terminación brillante. Excelente resistencia al envejecimiento al exterior, luz solar, humedad y ambiente salino.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



BARNIZ MARINO

Anti hongos, alto brillo

Especialmente formulado para la protección de maderas al interior y exterior; además de revestimientos de madera, muebles y puertas.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



BARNIZ MARINO

Protección para maderas

Barniz interior y exterior especial para dar mayor protección a las maderas con distintos tonos de colores.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO

DESTACAMOS

IMPREGNANTES Y PROTECTORES

MADERAS PROTEGIDAS

Es fundamental proteger las maderas contra los efectos de la humedad y del sol, para evitar la bio-degradación y el envejecimiento, manteniendo la belleza de las maderas por mucho más tiempo.

Los impregnantes no forman película, por lo que no se descascaran y tienen terminación mate.

MADERAS NUEVAS

Se sugiere aplicar impregnantes como CereStain o Sipacor, ya que tienen mayor duración al no descascarse y su mantención es más fácil.



SIPACOR

Protector de maderas sin película

Protección hidrorrepelente que no forma película, para maderas al exterior, barandas, pisos, vigas, tabiques y paredes.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



CERESTAIN

Alta protección para maderas

Impregnante y protector de maderas. Su acción hidrorrepelente, preserva la madera de la bio y fotodegradación, destacando su veta natural. Repintado sin lijar. Gran duración, no se descasca.



COLORES



USOS



SECADO



RENDIMIENTO



Terminación Semibrillo

MADERAS Y COLOR

Si lo que quieres es proteger y dar color a las maderas, recomendamos pintarlas con Esmalte Sintético u Óleo Brillante.

ASESÓRATE

CON LA EXPERTA DEL COLOR PARA DECORAR TUS ESPACIOS



DECORADORA ON LINE

Obtener consejos profesionales con Ceresita es más fácil. Porque con la Decoradora On Line tendrás un servicio de consultas en decoración y color disponible para cualquier persona. Sólo debes ingresar a la página y llenar un formulario para contactarte con ella, en un máximo de 48 horas recibirás una respuesta de acuerdo a tus necesidades.

SIMULADOR DE COLORES

Elige el color que más te gusta y comienza a aplicarlo en tu decoración. En ceresita.com podrás armar paletas y combinaciones que te ayudarán a ver cómo quedarán en tus muros, con la cantidad exacta de pintura que vas a necesitar.

COLORES DE MODA 2014 - 2015



Bluejay
7073M



Deerfield
8263



Purple Sequel
7005D



Stargazing Night
7975D



Matisse Gold
7283M



Indigo Violet
8465D



Green Knoll
8133W



Coral Flower
7385A



Mononless
8463



Tahitian Sun
7336A

Por motivos de impresión, los colores de esta cartilla pueden presentar diferencias con el tono original.

CONTACTO

Todas tus dudas las puedes resolver en:

ceresita.com



Pinturas.Ceresita



@ceresita_blog



La calidad no da lo mismo